





Устойчивые к взлому сейфы

Что такое взломостойкость?



Устойчивость к взлому определяется количеством единиц сопротивления ЕС, получаемых при взломе сейфа с частичным или полным доступом.

Различают следующие классы устойчивости к взлому:



Испытания сейфов проводят специальные лаборатории, которые по результатам испытаний присваивают соответствующий класс.



класс А и В

Взломостойкие сейфы должны быть оборудованы ключевым сувальдным или кодовым замками, обеспечивающими секретность отпирания двери. Существует четыре класса секретности замков: А, В, С и D. На сейфы устанавливаются замки класса А и В.

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Карат и Гранит I



Карат 25



Карат 46 EL



Карат 67 T EL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая (кл.замок)	EL (код.эл.замок)	EL-A (с сигнализацией)**	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	-	-	1	-	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	-	-	1	-	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	+	1	-	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	-	1	-	90	48
Карат 67Т	670	440	380	484	392	298	+	+	+	1	135-392- 276	122	56/15
Карат 90Т	900	440	380	714	392	298	+	+	-	1	135-392- 276	154	84/15
Гранит I 165 Т	1650	600	460	1595	546	361	+	+	-	3	200-481- 328	229	314/31

* Сейфы высотой 133 и 165 мм смотрите на стр. 28

** Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запираения.
- Защита ригелей от высверливания и выбивания.
- Защита замка от высверливания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (от модели КАРАТ-90).
- Лазерная резка лицевой панели.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
 - базовая** – ключевой замок KABA MAUER.
 - EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия)
 - EL-A** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия) + сигнализация**
 - Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
 - Тип покрытия: порошковое.
 - Производство: ПРОМЕТ (Россия)



Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Кварцит



Кварцит 30



Кварцит 65Т EL



Кварцит 120Т

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		кол-во полок	кассовое отделение	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Базовая (ключ, замок)	EL (код.эл. замок)				
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	+	1		113	42
Кварцит 65Т	655	440	430	577	366	304	+	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 90Т	900	440	430	812	366	304	+	+	2	120-366-276	193	91/13
Кварцит 90Т/2	900	440	430	372/372	366	304	+	+	2	120-366-276	196	41+41/13
Кварцит 120Т	1200	440	430	1122	366	304	+	+	2	120-366-276	247	125/13
Кварцит 120Т/2	1200	440	430	523/523	366	304	+	+	2	120-366-276	256	58+58/13

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон.
- Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 см.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей.
- Защита замка от высверливания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу.
- Варианты комплектации:
базовая - ключевой замком KABA MAUER;
EL – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).
- Цвет: графит с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Кварцит 30




Кварцит 46 EL




Кварцит 65 Т




Кварцит 90 Т EL



Кварцит 90 Т/2



Кварцит 120 Т EL



Кварцит 120 Т/2EL

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гранит



Гранит 46 EL



Гранит 90Т




Гранит 120Т/2


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	120	42
Гранит 65Т	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	155	63
Гранит 90Т	900	440	430	822	364	300	+	+	2	6	205	90
Гранит 90Т/2	900	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	208	83
Гранит 120Т	1200	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	257	122
Гранит 120Т/2	1200	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	260	116

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон.
- Корпус сейфа и дверь - заливные; толщина стенок - 40 мм.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираания.
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки.
- Варианты комплектации:
базовая комплектация – ключевой замок KABA MAUER
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия).
- На сейфы с двумя дверями эл.замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери ключевой замок.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: Промет (Россия).




Гранит 46




Гранит 65Т EL




Гранит 90Т



Гранит 90Т/2 EL



Гранит 120Т



Гранит 120Т/2 EL

Устойчивые к взлому сейфы

серия: Гранит-III

VALBERG



Гранит III-50



Гранит III-67 KL




Гранит III-99 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (кл.замок)	количество полок	количество ригелей		
Гранит III-50 *	500	510	510	367	394	352	+(1 ключ)	1	7	182	51
Гранит III-67 KL*	670	510	510	537	394	352	+	1+трейзер (опция)	8	224	74
Гранит III-99 KL *	990	510	510	857	394	352	+	2+трейзер (опция)	9	315	119
Гранит III-1268 KL*	1200	680	510	1068	547	352	+	2+трейзер (опция)	10	441	206
Гранит III-1368 KL*	1320	680	510	1187	547	352	+	2+трейзер (опция)	10	502	235
Гранит III-1668 KL*	1660	680	510	1550	564	355	+	4+трейзер (опция)	11	600	310


* Данные сейфы поставляются под заказ, партиями от 10 шт. Срок поставки и условие оплаты требуют дополнительного согласования.

Предназначены для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 100 мм.
- Толщина боковых стенок - 55 мм.
- Комплекуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
- Устройство для опечатывания.
- Цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль;
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: Промет (Россия).




Гранит III-50




Гранит III-67 KL




Гранит III-99 KL



Гранит III-1268 KL



Гранит III-1368 KL



Гранит III-1668KL



Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Форт



Форт 67 KL



Форт 1368 EL



Форт 1685 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л	кол-во банковских упаковок по 1000 листов (170x110x70)
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (2 ключ.)	EL	кол-во полок	кол-во ригелей			
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 ключ	+ (безключа)	1	7	123	51	
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74	36
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119	60
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206	
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228	80
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+	4	11	400	294	114
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+	4	13	450	385	171
Трейзер 0050	170	348	322	134	328	318					5	14	
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	32	
Трейзер 0085*	235	680	322	200	651	318					11	41	


* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираания.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Устройство для опечатывания.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
 - KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
 - EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Форт 50



Форт 67 KL




Форт 99 EL




Форт 1268 KL



Форт 1368 EL



Форт 1668 KL




Форт 1685 EL

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Рубеж



Рубеж 67 EL



Рубеж 99 KL




Базовая комплектация KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л	количество банковских упаковок по 1000 листов (170x110x70)
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (2 ключ.)	EL	количество полок	количество ригелей			
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71	36
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112	60
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+	+*	3	10	420	216	80
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+	+	4	11	520	282	114
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+	+	4	13	595	379	171


* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами).
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Устройство для опечатывания.
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации.
- Счетчик открывания.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа)
EL – кодовый электронный замок LA GARD + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Рубеж 67 KL




Рубеж 99 EL



Рубеж 1368 KL



Рубеж 1368 EL



Рубеж 1685 KL

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Алмаз



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL




Алмаз 1368 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Базовая KL (2 ключ.)	EL	количество полок	количество ригелей		
Алмаз 67	670	510	510	556	391	355	+	+	1	8	215	77
Алмаз 99	990	510	510	876	391	355	+	+	2	9	290	122
Алмаз 1368	1320	680	510	1206	561	355	+	+	3	10	420	240
Алмаз 1668	1660	680	510	1555	561	355	+	+	4	10	520	310
Алмаз 1685	1660	850	510	1555	741	355	+	+	4	13	595	409

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами).
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации.
- Толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 120 мм.
- Толщина боковых стенок - 55 мм.
- Варианты комплектации:
 - KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
 - EL** – кодовый электронный замок La GARD + ключевой KABA MAUER.
- Цвет - графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия – эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производятся под заказ.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL



Алмаз 1685 EL



Устойчивые к взлому сейфы

серия: Bastion M




ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЙФЫ -
НЕМЕЦКИЙ СЕРТИФИКАТ



Bastion M 1368 2KL



Bastion M дверь




Bastion M петля

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	2KL (базовая)	EL	KL-EL	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+	-	+	-	1	8	179	46
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	+	+	1	8	259	90
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1068	1010	680	510	920	590	373	+	+	+	+	2	9	419	202
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	590	373	+	+	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1668	1660	680	510	1550	570	363	+	+	+	+	4	11	704	320

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери - 92 мм.
- Толщина боковых стенок - 45 мм (модели 1368 и 1668 – 55 мм).
- Варианты комплектации:
 - KL** – ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
 - 2KL** – 2 ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
 - EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
 - KL-EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
 - Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
 - Тип покрытия: эмаль.
 - Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.



Bastion M 46 KL

Bastion M 67 KL-EL

Bastion M 99 KL-EL

Bastion M 1068 2KL

Bastion M 1368 KL-EL

Bastion M 1668 KL-EL

Устойчивые к взлому сейфы


серия: Fort M




ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЙФЫ -
НЕМЕЦКИЙ СЕРТИФИКАТ



Fort M



Fort M дверь




Fort M петля

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	2KL (базовая)	EL	KL-EL	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	-	+	-	1	8	219	59
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	+	+	1	8	270	83
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	+	+	2	9	366	129
Fort M 1068	1010	680	510	920	589	340	+	+	+	+	2	9	449	185
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	+	+	2	10	559	247
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	+	+	4	11	747	292


Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения.
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита двери от выжигания.
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 124 мм.
- Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1668 -55 мм).


- Варианты комплектации:
KL – ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
2KL – 2 ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
KL-EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
Тип покрытия – эмаль.
Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.




Fort M 50 KL




Fort M 67 2KL




Fort M 99 2KL



Fort M 1068 KL-EL



Fort M 1368 KL-EL



Fort M 1668 2KL

Устойчивые к взлому сейфы


серия: **Banker M**




ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЙФЫ -
НЕМЕЦКИЙ СЕРТИФИКАТ



Banker M



Banker M дверь




Banker M петля

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая 2KL (2 ключа)	KL-EL	количество полок	количество ригелей		
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 85	840	550	520	750	460	350	+	+	1	12	398	121
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179
Banker M 1368	1320	680	550	1210	570	370	+	+	3	14	764	255
Banker M 1568	1510	680	550	1400	570	370	+	+	3	14	856	295

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения.
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка.
- Защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом.
- Варианты комплектации:
 - 2KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
 - KL-EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
 - Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
 - Тип покрытия: эмаль.
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.
 - Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Banker M 55 2KL

Banker M 67 KL-EL

Banker M 85 2KL

Banker M 1055 KL-EL

Banker M 1255 2KL

Banker M 1368 2KL

Banker M 1568 KL-EL