

Skateboard

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

RAUT	02
TORR	08
MORRIS	16
ALTO	20
TORR-Z	26
BORN	30

ДОМАШНИЙ ОФИС

STANLEY	40
TORR-HOME	44

ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

XTEN	46
XTEN-M	56
XTEN-UP	62
OFFIX new	64
IMAGO	70
IMAGO-M	82
SIMPLE	90

РЕСЕПШЕН

RAUT	98
DEX	100
IMAGO	102
OFFIX new	102

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

RAND	106
МИНИ-КУХНЯ	108



RAUT КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Первый по-настоящему классический кабинет экономичного класса.

Солидные профильные рамки, накладной орнамент, стильные ручки «под бронзу»... и демократичная, доступная цена.
Да, теперь это возможно.

Цельный образ в лучших традициях мебельного искусства.
Настоящая классика. RAUT.









КОЛЛЕКЦИЯ RAUT

Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор, топов шкафов и тумб — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры столов: Тамбулат из ЛДСП 54 мм. с декоративным основанием из окрашенной рамки МДФ 30 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм. (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: многокомпонентная эксцентриковая стяжка (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм (пр-во Италия)
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



БЕНГЕ МАГИЯ




ОРЕХ ГАРДА




ДУБ ДЕВОН




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

RST 168/188
1600/1800 x 800 x 750




RDT 168/188(L/R)
1600/1800 x 800 x 750




RSDT 188
1800 x 800 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

RCT 106
1000 x 600 x 450

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

RB 128
1200 x 800 x 710




RCC 126
1200 x 600 x 710

ФРИГОБАР


RTF 86
800 x 600 x 850




холодильник
400 x 460 x 535
420 x 460 x 500

ГРЕДЕНЦИЯ

RLW 185
1808 x 466 x 886

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

RCT 1212
1200 x 1200 x 750

ГАРДЕРОБ С ДВЕРЬМИ


RCW 89
922 x 466 x 2023

СТЕЛЛАЖИ И ШКАФЫ


RHC 89
922 x 466 x 2023




RHC 89.5
922 x 466 x 2023




RHC 89.2
922 x 466 x 2023



RHC 89.1
922 x 466 x 2023



RHC 180
1808 x 466 x 2023



RHC 180.5
1808 x 466 x 2023



RHC 180.2
1808 x 466 x 2023



RHC 180.1
1808 x 466 x 2023



RHC 180.6
1808 x 466 x 2023

TORR КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет нового поколения. Лаконичный дизайн, стильная фурнитура и инновационные решения — все для того, чтобы идеально подчеркнуть статус современного, прогрессивного руководителя.













КОЛЛЕКЦИЯ TORR

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: глянцевая акриловая кромка 3D с декоративными полосками внутри кромки, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: П-образная, материал-слоистый пластик HPL (пр-во Германия)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм. (пр-во Дания)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


TST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750



TCT 189/209(L/R)
1800/2000x 900 x 750



TCT 1820/2020/2220(L/R)
1800/2000/2200 x 2000 x 750




TDT 197
1900 x 700 x 750



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ
TCT 1212
1200 x 1200 x 750



BРИФИНГ-ПРИСТАВКА
TB 127
1200 x 700 x 750



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ
TCT 106
1000 x 600 x 510

ТУМБЫ

TMC 3D
465 x 450 x 650



приставная
TLC-3D
1078 x 452 x 650



с фригобаром
TTF-3D
1640 x 550 x 800



Холодильник
400 x 460 x 535




TLC 42.1
432 x 450 x 833




TMC 42.2
432 x 450 x 1203



TMC 42.1
432 x 450 x 1203



THC 42.6
432 x 450 x 1968




THC 42.5
432 x 450 x 1968




THC 42.2
432 x 450 x 1968




THC 42.1
432 x 450 x 1968

ШКАФЫ


THC 85.1
856 x 450 x 1968




THC 85.2
856 x 450 x 1968




THC 85.3
856 x 450 x 1968



THC 85.4
856 x 450 x 1968



THC 85.5
856 x 450 x 1968



THC 85.6
856 x 450 x 1968

TLC 85.1
856 x 450 x 833




TMC 85.2
856 x 450 x 1203



TMC 85.3
856 x 450 x 1203



TMC 85.1
856 x 450 x 1203



TCW 85
856 x 450 x 1968

ГАРДЕРОБ

MORRIS

КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Яркий блеск глянцевого покрытия и текстура экзотического дерева «Макассар». Оригинальные боковые приставки столешниц и «парящие» топы. Солидная массивность и конструкционное совершенство. Это — достойное окружение для того, кто привык быть, а не казаться; блистать, а не блестеть. Это — MORRIS.






КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS



Технические характеристики:

- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: ДСП премиум-класса с декоративным глянцевым покрытием (пр-во Германия)
- Дополнительный материал: ДСП + износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: Материал — металл, цвет — алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм. (пр-во Дания)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: многокомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

MST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**


MB 127
1200 x 700 x 750

ТУМБЫ

MMC-3D
465 x 450 x 652



MCRT 1055(L/R)
1000 x 550 x 750

**ФРИГОБАР**

MTF 140
1400 x 492 x 828




холодильник
400 x 460 x 535




ВЕНГЕ МАГИЯ



МАКАССАР

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

MCT 106
1000 x 600 x 470

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ


MCT 120
D 1200 x 750

ШКАФ-КОЛОНКИ

MLC 42.1
429 x 423 x 821



MMC 42.1
429 x 423 x 1188



MMC 42.2
429 x 423 x 1188




MHC 42.1
429 x 423 x 1956




MHC 42.2
429 x 423 x 1956




MHC 42.5
429 x 423 x 1956



MHC 42.6
429 x 423 x 1956

ШКАФЫ


MLC 85.1
854 x 423 x 821




MMC 85.1
854 x 423 x 1188




MMC 85.2
854 x 423 x 1188




MMC 85.3
854 x 423 x 1188

**ШКАФЫ**


MHC 85.2
854 x 423 x 1956




MHC 85.3
854 x 423 x 1956




MHC 85.4
854 x 423 x 1956



MHC 85.5
854 x 423 x 1956



MHC 85.6
854 x 423 x 1956

**ГАРДЕРОБ**

MCW 85
854 x 423 x 1956

АЛТО КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Неординарный кабинет, подчеркивающий прогрессивные взгляды своего владельца. Незаменимый спутник современного, харизматичного руководителя.










КОЛЛЕКЦИЯ ALTO

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм. с декоративными вставками из ЛДСП 18 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм (пр-во Италия)
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные и четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Дания)
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


AST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ


ACT 1212
1200 x 1200 x 750

ШКАФЫ


ALC 85.1
850 x 456 x 834




AHC 85.5
850 x 456 x 1969

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

AST 169H/189H/209H
1600/1800/2000 x 900 x 750




AB 127
1200 x 700 x 750



AMC 85.1
850 x 456 x 1201




AHC 85.6
850 x 456 x 1969

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ


ACT 1918/2118(L/R)
1900/2100 x 1800 x 750




AMC 3D
465 x 452 x 650




AMC 85.3
850 x 456 x 1201



AHC 85.7
850 x 456 x 1969

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

ACT 105
1000 x 500 x 500




ATF 170
1722 x 490 x 835




холодильник
400 x 460 x 535




AMC 85.7
850 x 456 x 1201




AHC 85.4
850 x 456 x 1969

СТЕЛЛАЖ

ABC 120
1200 x 300 x 1800



AHC 85.1
850 x 456 x 1969




ГАРДЕРОБ




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ ДЕВОН

СТЕЛЛАЖИ ПРИСТАВНЫЕ

ABS 83/120/196
456 x 200 x 834/1201/1969



AHC 85.3
850 x 456 x 1969



ACW 85
850 x 456 x 1969

TORRz КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Современный дизайн в экономичном исполнении. Эффектный облик и высокое качество для тех, кто умеет считать деньги.







КОЛЛЕКЦИЯ TORR-Z


Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

TST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750




TCT 189/209/229(L/R)
1800/2000/2200 x 900 x 750




TDT 197
1900 x 700 x 750



TCT 1212
1200 x 1200 x 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

TB 127
1200 x 700 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

TCT 106
1000 x 600 x 510

ТУМБЫ

TMC 3D
465 x 450 x 650




приставная
TLC-3D
1078 x 452 x 650



с фригобаром
TTF-3D
1640 x 550 x 800




Холодильник
400 x 460 x 535



THC 42.5
432 x 450 x 1968




THC 42.2
432 x 450 x 1968



THC 42.1
432 x 450 x 1968




THC 85.1
856 x 450 x 1968




THC 85.2
856 x 450 x 1968




THC 85.3
856 x 450 x 1968



THC 85.4
856 x 450 x 1968



THC 85.5
856 x 450 x 1968



THC 85.6
856 x 450 x 1968

ШКАФЫ

TLC 85.1
856 x 450 x 833




TMC 85.3
856 x 450 x 1203



TMC 85.2
856 x 450 x 1203



TMC 85.1
856 x 450 x 1203



TCW 85
856 x 450 x 1968

ШКАФЫ



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Органичное сочетание классики, модерна и инноваций.
Узнаваемые, оригинальные формы и огромные возможности
при высоком качестве и невысокой цене.
















КОЛЛЕКЦИЯ BORN

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм с декоративными металлическими вставками
- Толщина каркасов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,6 и 2 мм (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм (пр-во Италия)
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ОРЕХ ГАРДА



ДУБ ДЕВОН

СТОЛЫ РАБОЧИЕ




B103

1600 x 800 x 750



B102

1700 x 800 x 750



B101

2000 x 900 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



B131

700 x 700 x 500

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ




B123

1000 x 1000 x 750



B121


2000 x 900 x 750



B122

3000 x 1300 x 750

НАБОРНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ



столешница

B305

1000 x 800 x 38

каркас стола

B-601

1000x600x712

угловой элемент

B306 (R/L)

840 x 840 x 750

ТУМБЫ

подкатная

B 201

480 x 455 x 660



мобильная

B 202

1200 x 500 x 660




мобильная со слайд дверью из ЛДСП

B 202.1

1200 x 500 x 660

мобильная со слайд дверью
из стекла в раме**B 202.2**

1200 x 500 x 660

ФРИГОБАР

фригобар без холодильника

B 450

900 x 600 x 1045



холодильник

400 x 460 x 535

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**B 303; B 304**

800/1200 x 700 x 38

**B 301; B 302**

900/1300 x 800 x 38

**B 305**

1000 x 800 x 38

**B 300**

1650 x 600 x 38



опора металлическая для приставок

B 602.1


Ø 120 x 697




на ДСП опоре

B 302.2; B 304.2


1300/1200 x 800/700 x 750

СТЕЛЛАЖИ/ШКАФЫ**B 411.1**

475 x 450 x 920

**B 411.2(L/R)** с дверью ЛДСПB 411.3(L/R) дверь ЛДСП с
замком

475 x 450 x 920




B 411.4(L/R) стекло в раме

B 411.5(L/R) стекло тонированное

475 x 450 x 920


**B 410.1**

900 x 450 x 920

**B 410.2** с дверью ЛДСП

B 410.3 дверь ЛДСП с замком


900 x 450 x 920




B 410.4 стекло в раме

B 410.5 стекло тонированное

900 x 450 x 920

**B 421.1**


475 x 450 x 1286



B 421.2(L/R) с дверью ЛДСП

B 421.3(L/R) дверь ЛДСП с замком

475 x 450 x 1286



B 421.4(L/R) стекло в раме


B 421.5(L/R) стекло тонированное

475 x 450 x 1286





B 421.6(L/R) с дверью ЛДСП

475 x 450 x 1286


**B 421.7(L/R)** стекло в раме

B 421.8(L/R) стекло тонированное



475 x 450 x 1286

**B 420.1**
900 x 450 x 1286**B 420.2** с дверью ЛДСП
B 420.3(L/R) дверь ЛДСП с замком



900 x 450 x 1286

**B 420.4**стекло в раме
B 420.5 стекло тонированное


900 x 450 x 1286

**B 420.6(L/R)** с дверью ЛДСП
900 x 450 x 1286**B 420.7** стекло в раме
B 420.8 стекло тонированное

900 x 450 x 1286

**B 431.1**
475 x 450 x 2054**B 431.2(L/R)** с дверью ЛДСП
B 431.3(L/R) дверь ЛДСП с замком

475 x 450 x 2054

**B 431.4(L/R)** стекло в раме
B 431.5(L/R) стекло тонированное

475 x 450 x 2054


B 431.6(L/R) с дверью ЛДСП
475 x 450 x 2054




B 431.7(L/R) дверь ЛДСП с замком
B 431.8(L/R) стекло в раме
475 x 450 x 2054




B 431.9(L/R) стекло в раме
B 431.10(L/R) стекло тонированное
475 x 450 x 2054




B 430.1
900 x 450 x 2054




B 430.2(L/R) с дверью ЛДСП
B 430.3 дверь ЛДСП с замком
900 x 450 x 2054




B 430.4 стекло в раме
B 430.5 стекло тонированное
900 x 450 x 2054




B 430.6 с дверью ЛДСП
B 430.7 дверь ЛДСП с замком
B 430.8 стекло в раме
900 x 450 x 2054




B 430.9 стекло в раме
B 430.10 стекло тонированное
900 x 450 x 2054



СТЕЛЛАЖИ-КУПЕ



B 440 стеллаж-купе
1202 x 452 x 1954



B 440.1 со слайд-дверью ЛДСП
1202 x 452 x 2054



B 440.2 со слайд-дверью стекло в
раме
1200 x 452 x 2054



КОМБИНАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ


комбинация **K-2**
1800 x 450 x 2054



комбинация **K-3**
1850 x 450 x 2054



комбинация **K-4**
1375 x 450 x 2054



комбинация **K-5**
1426 x 450 x 1169




комбинация **K-6**
1426 x 450 x 1169



комбинация **K-7**
1426 x 450 x 1169



комбинация **K-8**
1426 x 450 x 1536



комбинация **K-9**
1426 x 450 x 1536



комбинация **K-10**
1426 x 450 x 1536

ГАРДЕРОБЫ



B 703.1(L/R)
600 x 450 x 2054



B 701.1
B 701.2 с замком
900 x 450 x 2054

STANLEY КОЛЛЕКЦИЯ *домашний офис*

Больше, чем просто домашний кабинет. Это — статус, это — атмосфера, это — символ успеха. По-настоящему уникальный продукт, где благородство и престиж натурального шпона сочетаются с современными технологиями мебельного производства и новейшими разработками в области эргономики.







КОЛЛЕКЦИЯ STANLEY

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 19 мм. с декоративными накладками из массива
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша); массив дерева (пр-во Италия)
- Материал покрытия: натуральный шпон Венге (пр-во Италия) + полиуретановый лак повышенной износостойчивости (пр-во Италия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: натуральный шпон (пр-во Италия); декоративные накладки из массива
- Фасады: рамочные из массива дуба с филенками, фрезерованные рельефной и плоской резьбой
- Лицевая фурнитура: металл — бронза (пр-во Италия)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Дания)
- Ящики: фанера 6 мм .с фасадом из массива с плоской резьбой и без
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев


ШКАФЫ




SH-1, SH-2
800 x 400 x 2305



ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФА
SHF-80/SHF-823/ SHF-824
630 x 22 x 700



КАРНИЗ ДЛЯ ШКАФА
SK-80
929 x 120 x 88
SK-10
2732 x 120 x 88
SK-12
2932 x 120 x 88
SK-14
3132 x 120 x 88




**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
МЕЖДУ ШКАФАМИ**
SZ-10, SZ-12, SZ-14
1000/1200/1400 x 400 x 100



ВЕНГЕ
(ШПОН)

СТОЛЫ




SS-107, SS-127, SS-147
1000/1200/1400 x 700 x 770

ЯЩИК ДЛЯ СТОЛА



SSY-280, SSY-280.P
275 x 362 x 150

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ




SHP-1, SHP-2, SHP-3
1000/1200/1400 x 250 x 469

ЯЩИК ДЛЯ ПОЛКИ




**SPY-8, SPY-8.P, SPY-9,
SPY-9.P**
248 x 262 x 146

АНТРЕСОЛИ



SAK-104, SAK-124, SAK-144
1000/1200/1400 x 380 x 350

ФАСАДЫ ДЛЯ АНТРЕСОЛИ



SAF-104/SAF-124/SAF-144
1000/1200/1400 x 22 x 350
SAF-13/SAF-15/SAF-17
1000/1200/1400 x 22 x 350
SAF-14.P/SAF-16.P/SAF-18.P
1000/1200/1400 x 22 x 350

TORR КОЛЛЕКЦИЯ *домашний офис*

Эксклюзивная возможность создания комфорта-бельного и солидного рабочего места у себя дома. Лаконичные формы, современные цвета и продуманная эргономика — идеальное решение для домашнего офиса прогрессивного руководителя.



КОЛЛЕКЦИЯ TORR



Технические характеристики:

- Уникальная акриловая кромка с 3D — эффектом (пр-во Германия)
- Солидная столешница и опоры — 38 мм.
- Основной материал — трехслойная экологически чистая ЛДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Система полного выдвижения ящиков тумб
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм (пр-во Италия)
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Концепция современного офиса на основе рабочих станций и широчайшие возможности полноценной коллекции традиционной оперативной мебели. Дизайн нового поколения, сочетающий легкость восприятия и основательность конструкции.

















КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл цвета алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Дания)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



РЕНО

ДЕКОРЫ ТКАНИ



CO6




CO2




C-30


СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ




XST 127 1200 x 700 x 750
XST 147 1400 x 700 x 750
XST 167 1600 x 700 x 750




XCET 149(L/R) 1400 x 900 x 750
XCET 169(L/R) 1600 x 900 x 750




XCT 149(L/R) 1400 x 900 x 750
XCT 169(L/R) 1600 x 900 x 750



X2CT 149.1/169.1
1400/1600 x 1806 x 750



X2CT 149.2/169.2
1400/1600 x 1806 x 750



X2ST 127/147/167
1200/1400/1600 x 1406 x 750

ПРИСТАВКИ



XB 127
1200 x 700 x 25



XKD 146
1406 x 600 x 25
XKD 166
1606 x 600 x 25



XKD 700
700 x 700 x 25



XR 704
700 x 450 x 25



XR 706
700 x 600 x 25
XKD 906
900 x 600 x 25



опора (цвет: Al матовый)
BT-710.1
Ø 63 x 715

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ



XRT 120
D-1200 x 750



XOST 220
2200 x 1100 x 750

ЭКРАНЫ

экран боковой
XBL 653
650 x 18 x 350

экран из ЛДСП
XBP 123 1200 x 18 x 350
XBP 143 1400 x 18 x 350
XBP 163 1600 x 18 x 350

Экран в ткани
XFP 123 1200 x 18 x 340
XFP 143 1400 x 18 x 340
XFP 163 1600 x 18 x 340

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

тумба с подушкой
XMC-2D
465 x 465 x 504

XMC-3D
465 x 450 x 634

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ

XLD-4D.1
465 x 450 x 750

XLD-4D.2
700 x 450 x 750

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ

XPS 806
854 x 600 x 693

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ

XDLS 720
426 x 718 x 747

XDMS 720
430 x 720 x 1164

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ

полка
XOS 700
700 x 430 x 414

полка под клавиатуру
XSK 580
608 x 350 x 77

подставка под системный блок
XSS 500
500 x 300 x 180

ШКАФ-КОЛОНКИ

XLC 42.1(L/R)
432 x 432 x 820

XMC 42.7(L/R)
432 x 432 x 1190

XMC 42.2
432 x 432 x 1190

XMC 42.1
432 x 432 x 1190

XHC 42.7(L/R)
432 x 432 x 1955

XHC 42.5(L/R)
432 x 432 x 1955

XHC 42.2(L/R)
432 x 432 x 1955

XHC 42.1
432 x 432 x 1955

ШКАФЫ

XLC 85.1
856 x 432 x 820

XMC 85.7
856 x 432 x 1190

XMC 85.3
856 x 432 x 1190

XMC 85.2
856 x 432 x 1190

XMC 85.1
856 x 432 x 1190

ШКАФЫ

XHC 85.7
856 x 432 x 1955

XHC 85.6
856 x 432 x 1955

XHC 85.5
856 x 432 x 1955

XHC 85.4
856 x 432 x 1955

XHC 85.3
856 x 432 x 1955

XHC 85.2
856 x 432 x 1955

XHC 85.1
856 x 432 x 1955

ГАРДЕРОБ

XCW 85
856 x 432 x 1955

ХТЕН-М КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Современные рабочие станции на основе бенч-системы. Максимальная эффективность бизнес-процессов и потрясающая легкость открытого пространства. Полноценная основа для создания офиса, опережающего свое время.









КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-М

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь 2 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм. (пр-во Германия)
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Германия)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Дания)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



РЕНО

ДЕКОРЫ ТКАНИ



C06




C02



C-30




ПРИСТАВКИ



XMST 127 1200 X 700 X 750
XMST 147 1400 X 700 X 750
XMST 167 1600 X 700 X 750



XB 127
1200 X 700 X 25



XMCT 149(L/R)
1400 X 900 X 750
XMCT 169(L/R)
1600 X 900 X 750




XKD 146
1406 X 600 X 25
XKD 166
1606 X 600 X 25



XMCT 149(L/R)
1400 X 900 X 750
XMCT 169(L/R)
1600 X 900 X 750



XKD 700
700 X 700 X 25



XMET 169
1600 X 867 X 750
XMET 189
1800 X 914 X 750



XR 704
700 X 450 X 25



XR 706
700 X 600 X 25
XKD 906
900 X 600 X 25



Опора (цвет: Al матовый)
BT-710.1
Ø63x715

ЭКРАНЫ

Экран боковой
XBL 653
650X18X350

Экран из ЛДСП
XBP 123 1200X18X350
XBP 143 1400X18X350
XBP 163 1600X18X350

Экран в ткани
XFP 123 1200X18X340
XFP 143 1400X18X340
XFP 163 1600X18X340

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

Тумба с подушкой
XMC-2D
465X465X504

XMC-3D
465X450X634

ТУМБА ПРИСТАВНАЯ

XLD-4D.1
465X450X750

XLD-4D.2
700X450X750

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ

XPS 806
854X600X693

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ

XDLS 720
426X718X747

XDMS 720
430X720X1164

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ

Полка
XOS 700
700X430X414

Полка под клавиатуру
XSK 580
608X350X77

Подставка под системный блок
XSS 500
500X300X180

ШКАФ-КОЛОНКИ

XLC 42.1(L/R)
432 X 432 X 820

XMC 42.7(L/R)
432 X 432 X 1190

XMC 42.2
432 X 432 X 1190

XMC 42.1
432 X 432 X 1190

XHC 42.7(L/R)
432 X 432 X 1955

XHC 42.6(L/R)
432 X 432 X 1955

XHC 42.5(L/R)
432 X 432 X 1955

XHC 42.2(L/R)
432 X 432 X 1955

XHC 42.1
432 X 432 X 1955

XLC 85.1
432 X 432 X 820

XMC 85.7
856 X 432 X 1190

XMC 85.3
856 X 432 X 1190

XMC 85.2
856 X 432 X 1190

XMC 85.1
856 X 432 X 1190

XHC 85.7
856 X 432 X 1955

XHC 85.6
856 X 432 X 1955

XHC 85.5
856 X 432 X 1955

XHC 85.4
856 X 432 X 1955

XHC 85.3
856 X 432 X 1955

XHC 85.2
856 X 432 X 1955

XHC 85.1
856 X 432 X 1955

ГАРДЕРОБ

XCW 85
856 X 432 X 1955



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Легкая регулировка высоты стола под индивидуальные потребности человека в каждый момент времени. Для работы как сидя, так и стоя.





Технические
характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал:
трехслойное экологически
чистое ДСП, класс эмиссии Е1
(пр-во Польша)
- Материал покрытия:
износостойчивый ламинат
с пропиткой меламиновыми
смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых
поверхностей основных
элементов: кромка ПВХ,
толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Металлокаркас с
механической регулировкой
высоты стола от 705 до
1155 мм.
- Упаковка: многослойный
гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА

ДУБ СОНОМА



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

По-настоящему необычный и оригинальный дизайн классической оперативной мебели. Новый взгляд на традиционные офисные решения.









КОЛЛЕКЦИЯ OFFIX new

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 18 мм. с металлическими элементами
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Задние стенки тумб — ЛДСП 18 мм.
- Задние стенки стеллажей 3,2 мм. односторонняя ХДФ
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Замки на тумбах: центральные (пр-во Дания)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ЛЕГНО
ТЕМНЫЙ




ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ




МЕТАЛЛИК



СТОЛЫ

OST 127/147/167
1200 X 640 X 750
1400 X 640 X 750
1600 X 640 X 750



OCET 149/169(L/R)
1400 X 860 X 750
1600 X 860 X 750

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

OST 2211
2200 X 1100 X 750


БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

OKD 64(L/R)
580 X 640 X 25



OB 127
1200 X 700 X 25

опора (цвет: Al матовый)
BT-710.1
Ø 63 x 715

ЭКРАНЫ

OBP 123/143/163
1200/1400/1600 X 18 X 350

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ

OWS 62
620 X 368 X 700



OSS 40
(полка для экранов)
400 X 250 X 25




OSS 500
500 X 300 X 181

ТУМБЫ


OMC 3D
465 X 450 X 625




OLC 3D
733 X 450 X 625




OLC 4D.1
465 X 450 X 750



OLC 4D.2
800 X 450 X 750




ODMS 660
430 X 660 X 1164



OC 80R
900 X 450 X 750

ШКАФ-КОЛОНКИ


OMC 45.1
456 X 450 X 1329




OMC 45.2
456 X 450 X 1329




OHC 45.1
456 X 450 X 2147



OHC 45.2
456 X 450 X 2147



OHC 45.3
456 X 450 X 2147



OHC 45.4
456 X 450 X 2147



OHC 45.5
456 X 450 X 2147



OHC 45.6
456 X 450 X 2147



OCW 60.1
(гардероб)
600 X 500 X 2147



OMC 87.1
874 X 450 X 1329




OMC 87.2
874 X 450 X 1329



OMC 87.3
874 X 450 X 1329




OHC 87.1
874 X 450 X 2147




OHC 87.2
874 X 450 X 2147




OHC 87.3
874 X 450 X 2147




OHC 87.4
874 X 450 X 2147



OHC 87.5
874 X 450 X 2147



OHC 87.6
874 X 450 X 2147

ГАРДЕРОБ

OCW 87.1
874 X 450 X 2147

КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Одна из самых популярных коллекций на рынке офисной мебели России. Оптимальный баланс широкого модельного ряда, выверенной эргономики, обширной цветовой гаммы, взвешенных технических решений и доступной цены.





















КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор и каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 и 2 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Замки на тумбах: на верхний ящик (пр-во Польша)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



МЕТАЛЛИК



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ



КРЕМ



БЕЛЫЙ

столы


письменные

СП-1; СП-2; СП-3; СП-4

900/1200/1400/1600
x 720 x 755

СП-1.1; СП-2.1; СП-3.1


900/1200/1400 x 600 x 755



эргономичные

СА-1/СА-2 (Л/Пр)

1400/1600 x 900 x 755



эргономичные

СА-3/СА-4 (Л/Пр)


1400/1600 x 1200 x 755



приставной

ПС-1


900 x 500 x 650



компьютерный

СК-1

900 x 720 x 755



ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ

круглый


ПРГ-1

D 1100 x 755



ПРГ-2

1800 x 900 x 755




НАДСТАВКИ НА СТОЛ

НС-1 900 x 300 x 400

НС-2 1200 x 300 x 400

НС-3 1400 x 300 x 400

НС-4 1600 x 300 x 400



ПОДСТАВКА ПОД МОНИТОР

ПМ-1

550 x 550 x 100



ТУМБЫ

ТМ-3

412 x 450 x 556



ТМ-4

412 x 450 x 708



ТП-4

412 x 450 x 755



ТП-4.1

412 x 600 x 755



ТП-4.2

412 x 720 x 755



тумба для оргтехники

ТМ-1

770 x 600 x 680



 ПР-3 720 x 720 x 22
ПР-4 600 x 600 x 22

 ПР-11 1200x720x22

 ПР-2 720 x 400 x 22
ПР2.1 600 x 600 x 22
ПР-6 1200 x 600 x 22
ПР-7 1440 x 720 x 22
ПР-9 1460 x 730 x 22
ПР-10 900 x 450 x 22

 опора (цвет: Al матовый)
ВТ-710.1
Ø 63 x 715

АКСЕССУАРЫ

 полка подвесная
ПНС-1
770 x 280 x 683

 подставка под
системный блок
СБ-1
295 x 450 x 315

 полка под клавиатуру
Y 401 В/G (черный/серый)
536 x 352 x 78


ЭКРАНЫ


 ЭКР-1
600 x 18x 450


 ЭКР-4; ЭКР-3;
ЭКР-2
1600/1400/1200x
18 x 450


СТЕЛЛАЖИ УГЛОВЫЕ


 УС-3
365 x 365 x 823


 УС-2
365 x 365 x 1200


 УС-1
365 x 365 x 1975


 СУ-1.5/СУ-1.6(Л/Пр)
406 x 365 x 1975


 СУ-1.3(Л/Пр);
СУ-1.4(Л/Пр)
406 x 365 x 1975

 СУ-1.1(Л/Пр);
СУ-1.2(Л/Пр)
406 x 365 x 1975


 СТ-1.5; СТ-1.6
770 x 365 x 1975


 СТ-1.3; СТ-1.4
770 x 365 x 1975


 СТ-1.1; СТ-1.2
770 x 365 x 1975


 СТ-1.9
770 x 365 x 1975


ШКАФЫ


 СУ-3.1/СУ-3.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 823


 СУ-2.3/СУ-2.4 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200


 СУ-2.1/СУ-2.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200


 СУ-1.9(Л/Пр)
406 x 365 x 1975

 СУ-1.7/СУ-1.8(Л/Пр)
406 x 365 x 1975


 СТ-3.1; СТ-3.2
770 x 365 x 823


 СТ-2.3; СТ-2.4
770 x 365 x 1200

 СТ-2.1; СТ-2.2
770 x 365 x 1200

 СТ-1.7; СТ-1.8
770 x 365 x 1975

ГАРДЕРОБЫ

 ГБ-1
550 x 365x 1975

 ГБ-2
770 x 580 x 1975

КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Одна из самых массовых коллекций офисной мебели в России в новом облике — с надежным и современным металлокаркасом. Выверенная годами эргономика вышла на следующий уровень технологичности, обретя новые возможности для формирования современного офиса.













КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-M

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь до 2 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 и 2 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Замки на тумбах: на верхний ящик (пр-во Польша)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ



БЕЛЫЙ

СТОЛЫ


стол прямой

СП-1М 900 x 720 x 755

СП-2М 1200 x 720 x 755

СП-3М 1400 x 720 x 755


СП-4М 1600 x 720 x 755



стол эргономичный

СА-2М(L/R) 1400 x 900 x 755

СА-1М(L/R) 1600 x 900 x 755



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

ПРГ-1

D-1100 x 755

ПРГ-2

1800 x 900 x 755

ПРИСТАВКИ К СТОЛУ

ПР-3

720 x 720 x 22

ПР-4

600 x 600 x 22



ПР-11

1200x720x22



ПР-2

720 x 400 x 22



ПР-6

1200 x 600 x 22



ПР-7

1440 x 720 x 22



ПР-9

1460 x 730 x 22



ПР-10

900 x 450 x 22

опора (цвет: Al матовый)

ВТ-710.1

Ø 63 x 715

ЭКРАНЫ

ЭКР-2


1200 x 18 x 450

ЭКР-3

1400 x 18 x 450

ЭКР-4

1600 x 18 x 450



ЭКР-1

600 x 18 x 450

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

полка под клавиатуру

Y 401 В/G (черный/серый)

536 x 352 x 78



подставка под монитор

ПМ-1

550 x 550 x 100



подставка под

системный блок

СБ-1 295 x 450 x 315



полка навесная

ПНС-1

770 x 280 x 683




надставка на стол

НС-1 900 x 300 x 400


НС-2 1200 x 300 x 400

НС-3 1400 x 300 x 400

НС-4 1600 x 300 x 400




ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ




ТМ-1
770 x 600 x 680

ШКАФЫ




CY-3.1 (П/Л); CY-3.2 (П/Л)
406 x 365 x 823

CY-1.7/CY-1.8 (Л/Пр)



406 x 365 x 1975

СТ-1.5; СТ-1.6




770 x 365 x 1975


ТУМБЫ




ТМ-3
412 x 450 x 556



СТ-3.1; СТ-3.2
770 x 365 x 823




CY-1.5/CY-1.6 (Л/Пр)
406 x 365 x 1975




СТ-1.3; СТ-1.4
770 x 365 x 1975




ТМ-4
412 x 450 x 708



CY-2.3/CY-2.4 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200




**CY-1.3(Л/Пр);
CY-1.4(Л/Пр)**
406 x 365 x 1975




СТ-1.1; СТ-1.2
770 x 365 x 1975



ТП-4 412 x 450 x 755
ТП-4.1 412 x 600 x 755
ТП-4.2 412 x 720 x 755



CY-2.1/CY-2.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200




**CY-1.1(Л/Пр);
CY-1.2(Л/Пр)**
406 x 365 x 1975


ГАРДЕРОБЫ




YC-3
365 x 365 x 823




СТ-2.3; СТ-2.4
770 x 365 x 1200




СТ-1.9
770 x 365 x 1975




YC-2
365 x 365 x 1200




СТ-2.1; СТ-2.2
770 x 365 x 1200



СТ-1.7; СТ-1.8
770 x 365 x 1975



YC-1
365 x 365 x 1975



CY-1.9 (Л/Пр)
406 x 365 x 1975



ГБ-1
550 x 365 x 1975



ГБ-2
770 x 580 x 1975

КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Офисная мебель экономичного класса. Несмотря на действительно низкую цену, отличается высоким качеством и прогрессивными техническими решениями. А обладание современной цветовой гаммой и всеми возможностями модельного ряда существенно более дорогой продукции делают серию SIMPLE еще более привлекательной для тех, кто знает цену деньгам и не готов переплачивать.













КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 16 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 16 мм.
- Толщина каркасов: 16 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 (пр-во Польша)
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм. (пр-во Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм. (пр-во Германия)
- Лицевая фурнитура: алюминий (пр-во Польша)
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм. (пр-во Польша)
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




СЕРЫЙ




СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ

- S-900**
900 x 600 x 760
S-1200
1200 x 600 x 760
S-1400
1400 x 600 x 760



- эргономичный
SE-1400(L/R)
1400 x 900 x 760
SE-1600(L/R)
1600 x 900 x 760




- эргономичный
SET140-1(L/R)
1400 x 900 x 760
SET160-1(L/R)
1600 x 900 x 760

ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- приставка
SP-600
600 x 600 x 16



- приставка
SP-300
600 x 300 x 16



- приставка
SP 645
600 x 450 x 16



- опора (цвет: Al матовый)
BT-710.2
Ø 51 x 740

АКСЕССУАРЫ

- подставка под системный блок
SB-1
280 x 450 x 315




- полка под клавиатуру
Y 401 B/G (черный/серый)
536 x 352 x 78

ТУМБЫ


- подвесная с одним ящиком
SC-1V
407 x 450 x 323




- подкатная
SC-3M
412 x 450 x 566



- приставная
SC-3D.1
407 x 450 x 760




- приставная
SC-3D.2(L/R)
600 x 450 x 760

ТУМБЫ ПОД ОРГТЕХНИКУ

- SCS 776**
774 x 600 x 712



- узкая с глухой дверью
SA-400.1(L/R)
386 x 359 x 370




- широкая с глухими дверьми
SA-770.1(L/R)
770 x 359 x 370

ЭКРАНЫ

- SQ-900**
900 x 16 x 450
SQ-1200
1200 x 16 x 450
SQ-1400
1400 x 16 x 450
SQ-1600
1600 x 16 x 450




- SR-5W.1**
770 x 375 x 1815




- SR-5W.5**
770 x 375 x 1815




- ШКАФ-КОЛОНКИ**
SR-5U.1(L/R)
386 x 375 x 1815



- SR-5U.2(L/R)**
386 x 375 x 1815




- SR-5U.4(L/R)**
386 x 375 x 1815




- SR-5U.5(L/R)**
386 x 375 x 1815



- ШКАФЫ**
SR-2W.1
770 x 375 x 790



- SR-5W.4**
770 x 375 x 1815



- SRW 60**
600 x 375 x 1815



- SR-G.1**
770 x 375 x 1815

RAUT КОЛЛЕКЦИЯ RECЕПШН

Настоящая классическая стойка ресепшн по цене массовой экономичной мебели. Отличная возможность для тех, кто хочет подчеркнуть статус солидной и надежной компании, но не готов переплачивать за это. Идеально подходит для респектабельного классического офисного пространства, и, конечно же, помогает сформировать его.





**Стойки ресепшн
RMS 090/120/160**
800/1200/1600 x 600 x 1200



ОРЕХ ГАРДА



ВЕНГЕ МАГИЯ



RMS 200
2000 x 600 x 1200



БУК ТИАРА



ДУБ ДЕВОН

Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры: из ЛДСП 18мм с крашеным основанием из МДФ
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Гарантия: 60 месяцев






КОЛЛЕКЦИЯ *РЕСЕПШН*

Современная, эффектная и в то же время лаконичная стойка ресепшн. Строгие формы современного минимализма оттеняются мягкими древесными декорами, что позволяет сформировать стильную приемную зону, органично сочетающуюся практически с любым решением офисного пространства.





DMC 88(L/R)
800 x 800 x 1200



ДУБ СОНОМА



DMC 070 700 x 400 x 1200
DMC 120 1200 x 400 x 1200
DMC 140 1400 x 400 x 1200
DMC 160 1600 x 400 x 1200



БУК ТИАРА



DS 070
400 x 25 x 1200



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



Технические характеристики:


- Толщина столешницы и боковин: 25 мм.
(пр-во Польша);
- Фронтальные панели: ЛДСП 18 мм. (пр-во Польша);
- Кромка — ПВХ 2 мм. и 0,45 мм. (пр-во Германия);
- Соединение угловых фронтальных панелей — угловой алюминиевый профиль (пр-во Польша);
- Регулируемые опоры - с диапазоном регулировок до 12 мм. (пр-во Польша);
- Комплектация рабочими столами — из коллекции XTEN, включая цвета Born;
- Комплектация зонами хранения — из коллекций XTEN и Born;
- Срок гарантии: 60 месяцев



КОЛЛЕКЦИЯ *РЕСЕПШН*

Универсальная и стильная стойка ресепшн, дополняющая возможности модельного ряда коллекции IMAGO. Позволяет обеспечить однородность и целостность обстановки офисного пространства в едином стиле.





стойка прямая
PC-1; PC-2; PC-3; PC-4
940/1240/1440/1640 x 510 x 1150



полка для угловой секции
PC-5.1 815 x 815 x 22
PC-5.2(L/R) 815 x 778 x 22



стойка угловая
PC-5 935 x 935 x 1150



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ



ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ



ГРУША АРОЗА



МЕТАЛЛИК



Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор: 18 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев






КОЛЛЕКЦИЯ РЕСЕПШН

Яркая технологичная стойка ресепшн для современного офиса. Неотъемлемая часть образа компании, устремленной в будущее.





Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)
- Фронтальные панели — роллетное полотно (жалюзи)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев





КОЛЛЕКЦИЯ *ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*

Мобильные перегородки RAND — идеальное решение для локального зонирования рабочих мест в офисе. Отменное качество, невысокая цена и самые современные конструкторские решения — например, возможность устанавливать столешницы на любой высоте. Но главное — это отличный инструмент для повышения эффективности работы любого офиса в стиле «open space». Особенно — если применять перегородки RAND в сочетании с мебелью SIMPLE или XTEN.





глухие модульные перегородки 3-х высот
RP115SS60/70/90/120/140/160
RP130SS60/70/90/120/140/160
RP160SS60/70/90/120/140/160



комбинированные модульные
перегородки
RP115SG60/70/90/120/140/160
RP130SG60/70/90/120/140/160
RP160SG60/70/90/120/140/160



Технические характеристики:

- Толщина столешниц: 25 мм, 16 мм.
- Толщина профиля перегородок: 22 мм.
- Материал профиля: алюминий 2 мм.
- Материал наполнения перегородок: ЛДСП (класс эмиссии Е1), стекло с частичным матовым напылением
- Крепление столешниц к перегородкам: металлические 2-х компонентные кронштейны с креплением к вертикальному профилю на любой высоте
- Установка перегородок: 3 варианта — со столешницами, отдельно и с креплением к стене.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

КОЛЛЕКЦИЯ мини-кухня

Оптимальный вариант для организации питания сотрудников в офисе. Полноценная кухня на площади обычного офисного шкафа. Максимально надежная, долговечная и недорогая. Отличное решение для экономии пространства в офисе и — одновременно — для повышения «качества жизни» его обитателей.





СЕРЫЙ /
МЕТАЛЛИК



ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ /
МЕТАЛЛИК



МАРСЕЛЬ
(цвет столешницы)

Технические характеристики:

- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов — кромка ПВХ, толщиной 2 мм.
- Столешница — постформинг, влагостойкое ДСП ламинированное пластиком
- Лицевая фурнитура — ручка «Скоба»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА



БУК ТИАРА



РЕНО



ДУБ СОНОМА



ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



СЕРЫЙ



КЛЕН




МЕТАЛЛИК



ДУБ КАНЬОН



ДУБ ДЕВОН



КРЕМ



ОРЕХ ГАРДА



МАКАССАР



ГРУША АРОЗА




БУРГУНДИ



ВЕНГЕ МАГИЯ



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

www.skyland.ru