

A minimalist studio scene with a blue background. Three black spotlights hang from the ceiling, casting light on the scene. In the center, the word "Skyyland" is written in a large, bold, orange font. Below the text, a simple wooden table with a light-colored top and four metal legs stands on a blue floor.

Skyyland

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

DIONI	02
ALTO	08
TORR	14
MORRIS	22
RAUT	26
BORN	32
TORR-Z	44

ДОМАШНИЙ ОФИС

STANLEY	48
TORR-HOME	52

ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

WAVE	54
XTEN	58
XTEN-M	68
XTEN-S	74
XTEN-UP	78
OFFIX new	80
IMAGO	86
IMAGO-M	98
IMAGO-S	106
SIMPLE	110

РЕСЕПШЕН

RAUT	118
DEX	120
IMAGO	122
OFFIX new	124

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

RAND	126
------	-----

МИНИ-КУХНЯ

COFFEE	130
--------	-----

COMP	134
------	-----

KANN	138
------	-----



DIONI КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Стильный кабинет из МДФ с плавными скошенными краями основных элементов.
Великолепный комфорт посадки за столом (нет острых углов!), мягкие, скругленные формы — и яркие, эффектные детали. Такие, как двуслойные столешницы или составные опоры столов, например.










КОЛЛЕКЦИЯ DIONI

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм. (МДФ 22 мм + ЛДСП 16 мм)
- Опоры столов: 38 мм., составные
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 22 мм и 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, 1 мм, меламин
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Направляющие: телескопические (шариковые)
- Силовые сочленения: эксцентрикые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пробковые проставки между деталями
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



DST 1690
1600x900x750

DST 1890
1800x900x750



DST 1690H
1600x900x750

DST 1890H
1800x900x750


БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ



DB 110(L/R)
1100x1100x750




DB 127
1200x700x750




DB 1880(L/R)
1800x800x750

ТУМБЫ



DMC 3D
465x450x664



DLC 3D
1350x470x660




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН

ТУМБА С ФРИГОБАРОМ



DTF 850
860x550x700

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ




DCT 808
800x800x400

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ




DCT 110
1100x1100x750




DCT 2211
2000x1000x750

ШКАФЫ




DLC 85.1
850x430x795




DMC 85.1
850x430x1930




DMC 85.2
850x430x1930




DMC 85.3
850x430x1930




DHC 85.4
850x430x1930




DHC 85.6
850x430x1930




DHC 85.1
850x430x1930




DHC 85.5
850x430x1930



DHC 85.2
850x430x1930



DHC 85.3
850x430x1930



ГАРДЕРОБ
DCW 85
850x430x1930

ALTO КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Неординарный кабинет, подчеркивающий прогрессивные взгляды своего владельца. Незаменимый спутник современного, харизматичного руководителя.










КОЛЛЕКЦИЯ ALTO

Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм. с декоративными вставками из ЛДСП 18 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолам.
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ




AST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750



AST 169H/189H/209H
1600/1800/2000 x 900 x 750




ACT 1918/2118(L/R)
1900/2100 x 1800 x 750



ACT 1716/ ACT 1916 (L/R)
1700/1900x1600x750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



ACT 105
1000 x 500 x 500



ДУБ ДЕВОН




ВЕНГЕ МАГИЯ

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ



ACT 1212
1200 x 1200 x 750




AB 127
1200 x 700 x 750

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ



AMC 3D
465 x 452 x 650




ATF 170
1722 x 490 x 835




ХОЛОДИЛЬНИК
400 x 460 x 535

СТЕЛЛАЖ




ABC 120
1200 x 300 x 1800

СТЕЛЛАЖИ ПРИСТАВНЫЕ




ABS 83/120/196
456 x 200 x 834/1201/1969


ШКАФЫ




ALC 85.1
850 x 456 x 834




AMC 85.1
850 x 456 x 1201




AMC 85.3
850 x 456 x 1201




AMC 85.7
850 x 456 x 1201



ANC 85.1
850 x 456 x 1969




ANC 85.3
850 x 456 x 1969




ANC 85.5
850 x 456 x 1969



ANC 85.6
850 x 456 x 1969




ANC 85.7
850 x 456 x 1969



ANC 85.4
850 x 456 x 1969

ГАРДЕРОБ



ACW 85
850 x 456 x 1969

TORR КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет нового поколения. Лаконичный дизайн, стильная фурнитура и инновационные решения — все для того, чтобы идеально подчеркнуть статус современного, прогрессивного руководителя.













КОЛЛЕКЦИЯ TORR

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: глянцевая акриловая кромка 3D с декоративными полосками внутри кромки, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: П-образная, материал-слоистый пластик HPL
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



TST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750



TCT 189/209(L/R)
1800/2000 x 900 x 750



TCT 1820/2020/2220(L/R)
1800/2000/2200 x 2000 x 750



TDT 197
1900 x 700 x 750

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ



TCT 1212
1200 x 1200 x 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА



ТВ 127
1200 x 700 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



TCT 106
1000 x 600 x 510


ТУМБЫ



TMC 3D
465 x 450 x 650



приставная
TLC-3D
1078 x 452 x 650



с фригобаром
TTF-3D
1640 x 550 x 800



Холодильник
400 x 460 x 535

ШКАФЫ-КОЛОНКИ



TLC 42.1
432 x 450 x 833



TMC 42.2
432 x 450 x 1203



TMC 42.1
432 x 450 x 1203



THC 42.6
432 x 450 x 1968



THC 42.5
432 x 450 x 1968



THC 42.2
432 x 450 x 1968



THC 42.1
432 x 450 x 1968

ШКАФЫ



TLC 85.1
856 x 450 x 833




TMC 85.2
856 x 450 x 1203




TMC 85.3
856 x 450 x 1203




TMC 85.1
856 x 450 x 1203




THC 85.1
856 x 450 x 1968




THC 85.2
856 x 450 x 1968




THC 85.3
856 x 450 x 1968



THC 85.4
856 x 450 x 1968




THC 85.5
856 x 450 x 1968



THC 85.6
856 x 450 x 1968

ГАРДЕРОБ



TCW 85
856 x 450 x 1968

MORRIS КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Яркий блеск глянцевого покрытия и текстура экзотического дерева «Макассар». Оригинальные боковые проставки столешниц и «парящие» топы. Солидная массивность и конструкционное совершенство. Это — достойное окружение для того, кто привык быть, а не казаться; блистать, а не блестеть. Это — MORRIS.






КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS

Технические характеристики:

- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: ДСП премиум-класса с декоративным глянцевым покрытием
- Дополнительный материал: ДСП + износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: Материал — металл, цвет — алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



MST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА



MB 127
1200 x 700 x 750


ТУМБЫ




MMC-3D
465 x 450 x 652



MCRT 1055(L/R)
1000 x 550 x 750



ФРИГОБАР



MTF 140
1400 x 492 x 828



ХОЛОДИЛЬНИК
400 x 460 x 535




ВЕНГЕ МАГИЯ



МАКАССАР

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ




MCT 106
1000 x 600 x 470

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ



MCT 120
D 1200 x 750



MCT 2412
2400 x 1200 x 750

ШКАФ-КОЛОНКИ



MLC 42.1
429 x 423 x 821




MMC 42.1
429 x 423 x 1188



MMC 42.2
429 x 423 x 1188




MHC 42.1
429 x 423 x 1956



MHC 42.2
429 x 423 x 1956




MHC 42.5
429 x 423 x 1956



MHC 42.6
429 x 423 x 1956




MLC 85.1
854 x 423 x 821



MMC 85.1
854 x 423 x 1188



MMC 85.2
854 x 423 x 1188




MMC 85.3
854 x 423 x 1188



MHC 85.1
854 x 423 x 1956



MHC 85.2
854 x 423 x 1956




MHC 85.3
854 x 423 x 1956



MHC 85.4
854 x 423 x 1956




MHC 85.5
854 x 423 x 1956



MHC 85.6
854 x 423 x 1956

ГАРДЕРОБ



MCW 85
854 x 423 x 1956

RAUT КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Первый по-настоящему классический кабинет экономического класса.

Солидные профильные рамки, накладной орнамент, стильные ручки «под бронзу»... и демократичная, доступная цена. Да, теперь это возможно.

Цельный образ в лучших традициях мебельного искусства. Настоящая классика. RAUT.









КОЛЛЕКЦИЯ RAUT

Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор, топов шкафов и тумб — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры столов: Тамбурат из ЛДСП 54 мм. с декоративным основанием из окрашенной рамки МДФ 30 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ




ОРЕХ ГАРДА




ДУБ ДЕВОН




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



RST 168/188
1600/1800 x 800 x 750



RDT 168/188(L/R)
1600/1800 x 800 x 750



RSDT 188
1800 x 800 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ




RCT 106
1000 x 600 x 450

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ




RB 128
1200 x 800 x 710




RCC 126
1200 x 600 x 710

ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ



RPC 1810
1774x218x1060

ГРЕДЕНЦИЯ



RLW 185
1808 x 466 x 886

ФРИГОБАР



RTF 86
800 x 600 x 850


ХОЛОДИЛЬНИК
400 x 460 x 535
420 x 460 x 500

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ




RCT 1212
1200 x 1200 x 750

ГАРДЕРОБ




RCW 89
922 x 466 x 2023


СТЕЛЛАЖИ И ШКАФЫ



RHC 89
922 x 466 x 2023




RHC 89.5
922 x 466 x 2023




RHC 89.2
922 x 466 x 2023



RHC 89.1
922 x 466 x 2023




RHC 180
1808 x 466 x 2023




RHC 180.5
1808 x 466 x 2023



RHC 180.2
1808 x 466 x 2023



RHC 180.1
1808 x 466 x 2023



RHC 180.6
1808 x 466 x 2023



КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Один из самых популярных кабинетов на рынке с 2006 года. Органичное сочетание классики, модерна и инноваций. Узнаваемые, оригинальные формы и огромные возможности при высоком качестве и невысокой цене.

















КОЛЛЕКЦИЯ BORN

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм с декоративными металлическими вставками
- Толщина каркасов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,6 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ОРЕХ ГАРДА



ДУБ ДЕВОН


СТОЛЫ РАБОЧИЕ



B103
1600 x 800 x 750



B102
1700 x 800 x 750



B101
2000 x 900 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ




B131
700 x 700 x 500


СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ



B123
1000 x 1000 x 750




B121
2000 x 900 x 750



B122
3000 x 1300 x 750

НАБОРНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ



столешница
B305
1000 x 800 x 38

каркас стола
B-601
1000x600x712

угловой элемент
B306 (R/L)
840 x 840 x 750

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ



В 201
480 x 455 x 660



В 202
1200 x 500 x 660



со слайд дверью из ЛДСП
В 202.1
1200 x 500 x 660



со слайд дверью
из стекла в раме
В 202.2
1200 x 500 x 660



ФРИГОБАР
фригобар
В 450
900 x 600 x 1045



холодильник
400 x 460 x 535

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ



В 303; В 304
800/1200 x 700 x 38



В 301; В 302
900/1300 x 800 x 38



В 305
1000 x 800 x 38



В 300
1650 x 600 x 38



опора металлическая для приставок
В 602.1
Ø 120 x 697




на ДСП опорах
В 302.2; В 304.2
1300/1200 x 800/700 x 750




В 305.2
1000x800x750


СТЕЛЛАЖИ / ШКАФЫ



В 411.1
475 x 450 x 920



В 411.2(L/R) с дверью ЛДСП
В 411.3(L/R) дверь ЛДСП с замком
475 x 450 x 920




В 411.4(L/R) стекло в раме
В 411.5(L/R) стекло тонированное
475 x 450 x 920



В 410.1
900 x 450 x 920



В 410.2 с дверью ЛДСП
В 410.3 дверь ЛДСП с замком
900 x 450 x 920




В 410.4 стекло в раме
В 410.5 стекло тонированное
900 x 450 x 920



В 421.1
475 x 450 x 1286




В 421.2(L/R) с дверью ЛДСП
В 421.3(L/R) дверь ЛДСП с замком
475 x 450 x 1286



В 421.4(L/R) стекло в раме
В 421.5(L/R) стекло тонированное
475 x 450 x 1286




В 421.6(L/R) с дверью ЛДСП
475 x 450 x 1286




В 421.7(L/R) стекло в раме
В 421.8(L/R) стекло тонированное
475 x 450 x 1286




В 420.1
900 x 450 x 1286




В 420.2 с дверью ЛДСП
В 420.3(L/R) дверь ЛДСП с замком
900 x 450 x 1286




В 420.4стекло в раме
В 420.5 стекло тонированное
900 x 450 x 1286



В 420.6(L/R) с дверью ЛДСП
900 x 450 x 1286



В 420.7 стекло в раме
В 420.8 стекло тонированное
900 x 450 x 1286



В 431.1
475 x 450 x 2054



В 431.2(L/R) с дверью ЛДСП
В 431.3(L/R) дверь ЛДСП с замком
475 x 450 x 2054




В 431.4(L/R) стекло в раме
В 431.5(L/R) стекло тонированное
475 x 450 x 2054




В 431.6(L/R) с дверью ЛДСП
475 x 450 x 2054



В 431.7(L/R) дверь ЛДСП с замком
В 431.8(L/R) стекло в раме
475 x 450 x 2054




В 431.9(L/R) стекло в раме
В 431.10(L/R) стекло тонированное
475 x 450 x 2054




В 430.1
900 x 450 x 2054




В 430.2(L/R) с дверью ЛДСП
В 430.3 дверь ЛДСП с замком
900 x 450 x 2054



В 430.4 стекло в раме
В 430.5 стекло тонированное
900 x 450 x 2054




В 430.6 с дверью ЛДСП
В 430.7 дверь ЛДСП с замком
В 430.8 стекло в раме
900 x 450 x 2054




В 430.9 стекло в раме
В 430.10 стекло тонированное
900 x 450 x 2054

**ШКАФЫ-КУПЕ
СО СЛАЙД ДВЕРЬМИ**



В 440.1 со слайд-дверью ЛДСП
1202 x 452 x 2054




В 440.2 со слайд-дверью стекло в раме
1200 x 452 x 2054



КОМБИНАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ
комбинация **К-2**
1800 x 450 x 2054



комбинация **К-3**
1850 x 450 x 2054



комбинация **К-4**
1375 x 450 x 2054



комбинация **К-5**
1426 x 450 x 1169



комбинация **К-6**
1426 x 450 x 1169



комбинация **К-7**
1426 x 450 x 1169



комбинация **К-8**
1426 x 450 x 1536



комбинация **К-9**
1426 x 450 x 1536



комбинация **К-10**
1426 x 450 x 1536

ГАРДЕРОБЫ



В 703.1(L/R)
600 x 450 x 2054



В 701.1
В 701.2 с замком
900 x 450 x 2054

TORR2 КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Современный дизайн в экономичном исполнении. Эффектный облик и высокое качество для тех, кто умеет считать деньги.





КОЛЛЕКЦИЯ TORR-Z

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




ДУБ ДЕВОН




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



TST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750



TCT 189/209/229(L/R)
1800/2000/2200 x 900 x 750



TDT 197
1900 x 700 x 750

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ



TCT 1212
1200 x 1200 x 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА



ТВ 127
1200 x 700 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



TCT 106
1000 x 600 x 510


ТУМБЫ



TMC 3D
465 x 450 x 650



приставная
TLC-3D
1078 x 452 x 650



с фригобаром
TTF-3D
1640 x 550 x 800




Холодильник
400 x 460 x 535


ШКАФ-КОЛОНКИ



TLC 42.1
432 x 450 x 833



TMC 42.2
432 x 450 x 1203



TMC 42.1
432 x 450 x 1203



THC 42.6
432 x 450 x 1968



THC 42.5
432 x 450 x 1968



THC 42.2
432 x 450 x 1968



THC 42.1
432 x 450 x 1968


ШКАФЫ



TLC 85.1
856 x 450 x 833




TMC 85.3
856 x 450 x 1203




TMC 85.2
856 x 450 x 1203




TMC 85.1
856 x 450 x 1203




THC 85.1
856 x 450 x 1968




THC 85.2
856 x 450 x 1968




THC 85.3
856 x 450 x 1968



THC 85.4
856 x 450 x 1968




THC 85.5
856 x 450 x 1968



THC 85.6
856 x 450 x 1968

ГАРДЕРОБ



TCW 85
856 x 450 x 1968

STANLEY КОЛЛЕКЦИЯ *ДОМАШНИЙ ОФИС*

Больше, чем просто домашний кабинет. Это — статус, это — атмосфера, это — символ успеха. По-настоящему уникальный продукт, где благородство и престиж натурального шпона сочетаются с современными технологиями мебельного производства и новейшими разработками в области эргономики.








КОЛЛЕКЦИЯ STANLEY

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 19 мм. с декоративными накладками из массива
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1; массив дерева
- Материал покрытия: натуральный шпон Венге + полиуретановый лак повышенной износостойчивости
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: натуральный шпон; декоративные накладки из массива
- Фасады: рамочные из массива дуба с филенками, фрезерованные рельефной и плоской резьбой
- Лицевая фурнитура: металл — бронза
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики: фанера 6 мм .с фасадом из массива с плоской резьбой и без
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев

ШКАФЫ




SH-1, SH-2
800 x 400 x 2305

ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФА




SHF-80/SHF-823/ SHF-824
630 x 22 x 700

КАРНИЗ ДЛЯ ШКАФА



SK-80
929 x 120 x 88
SK-10
2732 x 120 x 88
SK-12
2932 x 120 x 88
SK-14
3132 x 120 x 88

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ ШКАФАМИ




SZ-10, SZ-12, SZ-14
1000/1200/1400 x 400 x 100



ВЕНГЕ
(ШПОН)

СТОЛЫ




SS-107, SS-127, SS-147
1000/1200/1400 x 700 x 770

ЯЩИК ДЛЯ СТОЛА



SSY-280, SSY-280.P
275 x 362 x 150

ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ




SHP-1, SHP-2, SHP-3
1000/1200/1400 x 250 x 469

ЯЩИК ДЛЯ ПОЛКИ




**SPY-8, SPY-8.P, SPY-9,
SPY-9.P**
248 x 262 x 146

АНТРЕСОЛИ



SAK-104, SAK-124, SAK-144
1000/1200/1400 x 380 x 350

ФАСАДЫ ДЛЯ АНТРЕСОЛИ



SAF-104/SAF-124/SAF-144
1000/1200/1400 x 22 x 350
SAF-13/SAF-15/SAF-17
1000/1200/1400 x 22 x 350
SAF-14.P/SAF-16.P/SAF-18.P
1000/1200/1400 x 22 x 350

TORR КОЛЛЕКЦИЯ *ДОМАШНИЙ ОФИС*

Эксклюзивная возможность создания комфортабельного и солидного рабочего места у себя дома. Лаконичные формы, современные цвета и продуманная эргономика — идеальное решение для домашнего офиса прогрессивного руководителя.



КОЛЛЕКЦИЯ TORR

Технические характеристики:

- Уникальная акриловая кромка с 3D — эффектом
- Солидная столешница и опоры — 38 мм.
- Основной материал — трехслойная экологически чистая ЛДСП, класс эмиссии E1
- Система полного выдвижения ящиков тумб
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ КАНЬОН



WAVE КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Массовая оперативная мебель с рабочими поверхностями из МДФ, облицованными пленкой ПВХ. Это позволило сделать их края скошенными, плавными — а значит, максимально удобными при посадке.

Таким образом, получилась отличная современная оперативная мебель с действительно хорошей эргономикой, обеспечивающей высокую производительность труда. А еще — сочетание стильного облика с элементами домашнего уюта, создающего еще больше рабочего комфорта. И, конечно, адекватные цены.






КОЛЛЕКЦИЯ WAVE

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 19 мм.
- Опоры столов: 18 мм.
- Крепление опор к столешницам: через проставки 10 мм.
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, меламин
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пробковые проставки между деталями
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ


WST 127
1200x700x750

WST 147
1400x700x750

WST 167
1600x700x750




WET 169
1600x867x750



WCET 149 (L/R)
1400x900x750


WCET 169 (L/R)
1600x900x750



W2ST 127
1200x1406x750


W2ST 147
1400x1406x750

W2ST 167
1600x1406x750




W2CET 149.1
1400x1806x750

W2CET 169.1
1600x1806x750



W2CET 149.2
1400x1806x750

W2CET 169.2
1600x1806x750




W2CET 149.3
1400x1806x750

W2CET 169.3
1600x1806x750




КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

WRT 110
D1100x750



WOCT 220
2200x1000x750




ТУМБЫ

WPS 806
854x600x687




WLC-4D.1
467x450x750



WLC-4D.2
700x450x750



WMC-3D
465x450x628



WDMS 720
430x720x1162



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



ДУБ СОНОМА

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ




WB 127
1200x700x750



WKD 706
700x600x750

WKD 906
900x600x750



WKD 146
1406x600x750
WKD 166
1806x600x750



WKD 700
700x700x750

ПОЛКИ ПОДСТАВКИ




ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ
XSK 580
608x350x77



ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК
XSS 500
500x300x180

ЭКРАНЫ

экран из ЛДСП
XBP 123 1200 x 18 x 350
XBP 143 1400 x 18 x 350
XBP 163 1600 x 18 x 350




экран боковой
XBL 653
650 x 18 x 350




Экран в ткани
XFP 123 1200 x 18 x 340
XFP 143 1400 x 18 x 340
XFP 163 1600 x 18 x 340



ШКАФЫ




WLC 42.1 (L/R)
425x410x795




WMC 42.1 (L/R)
850x410x1165




WMC 42.2 (L/R)
850x410x1165




WMC 42.7 (L/R)
850x410x1165




WMC 85.1
425x410x795



WMC 85.2
850x410x1165
WMC 85.7
850x410x1165




WLC 85.1
425x410x795



WMC 85.3
850x410x1930



WHC 42.1 (L/R)
850x410x1930




WHC 42.5 (L/R)
850x410x1930




WHC 42.6 (L/R)
850x410x1930




WHC 42.2 (L/R)
850x410x1930
WHC 42.7 (L/R)
850x410x1930




WHC 85.6
850x410x1930




WHC 85.1
850x410x1930




WHC 85.4
850x410x1930




WHC 85.5
850x410x1930



WHC 85.2
850x410x1165
WHC 85.7
850x410x1930



WHC 85.3
850x410x1930



ГАРДЕРОБ
WCW 85
850x410x1930



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Концепция современного офиса на основе рабочих станций и широчайшие возможности полноценной коллекции традиционной оперативной мебели. Дизайн нового поколения, сочетающий легкость восприятия и основательность конструкции.

















КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл цвета алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО
ТЕМНЫЙ

ДЕКОРЫ ТКАНИ




C06



C02




C-30




СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ


XST 127 1200 x 700 x 750
XST 147 1400 x 700 x 750
XST 167 1600 x 700 x 750



XCET 149(L/R) 1400 x 900 x 750
XCET 169(L/R) 1600 x 900 x 750



XCT 149(L/R) 1400 x 900 x 750
XCT 169(L/R) 1600 x 900 x 750




СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ


XET 169/189
1600 x 867 x 750
1800 x 914 x 750

СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ (2-Х МЕСТНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ)


X2CT 149.3/169.3
1400/1600 x 1806 x 750




X2CET 149.1/169.1
1400/1600 x 1806 x 750




X2CET 149.2/169.2
1400/1600 x 1806 x 750




X2CET 149.3/169.3
1400 /1600x 1806 x 750



X2CT 149.1/ 169.1
1400/1600 x 1806 x 750



X2CT 149.2/169.2
1400/1600 x 1806 x 750



X2ST 127/147/167
1200/1400/1600 x 1406 x 750

ПРИСТАВКИ



XB 127
1200 x 700 x 25



XKD 146
1406 x 600 x 25
XKD 166
1606 x 600 x 25



XKD 700
700 x 700 x 25



XR 704
700 x 450 x 25



XR 706
700 x 600 x 25
XKD 906
900 x 600 x 25



опора (цвет: Al матовый)
BT-710.1
Ø 63 x 715

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ



XRT 120
D-1200 x 750



XOCT 220
2200 x 1100 x 750


ЭКРАНЫ



экран боковой
XBL 653
650 x 18 x 350



экран из ЛДСП
XBP 123 1200 x 18 x 350
XBP 143 1400 x 18 x 350
XBP 163 1600 x 18 x 350



Экран в ткани
XFP 123 1200 x 18 x 340
XFP 143 1400 x 18 x 340
XFP 163 1600 x 18 x 340

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ



тумба с подушкой
XMC-2D
465 x 465 x 504



XMC-3D
465 x 450 x 634

ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ



XLD-4D.1
465 x 450 x 750



XLD-4D.2
700 x 450 x 750

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ




XPS 806
854 x 600 x 693

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ



XDLS 720
426 x 718 x 747



XDMS 720
430 x 720 x 1164

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ



полка
XOS 700
700 x 430 x 414




полка под клавиатуру
XSK 580
608 x 350 x 77




подставка под системный блок
XSS 500
500 x 300 x 180

ШКАФЫ СО СЛАЙД-ДВЕРЬМИ



XLC 1443
1406x430x750




XMC 1443
1406x430x1115


ШКАФ-КОЛОНКИ




XLC 42.1(L/R)
432 x 432 x 820



XMC 42.7(L/R)
432 x 432 x 1190



XMC 42.2
432 x 432 x 1190



XMC 42.1
432 x 432 x 1190



XHC 42.7(L/R)
432 x 432 x 1955



XHC 42.6(L/R)
432 x 432 x 1955



XHC 42.5(L/R)
432 x 432 x 1955




XHC 42.2(L/R)
432 x 432 x 1955




XHC 42.1
432 x 432 x 1955


ШКАФЫ




XLC 85.1
856 x 432 x 820



XMC 85.7
856 x 432 x 1190




XMC 85.3
856 x 432 x 1190




XMC 85.2
856 x 432 x 1190




XMC 85.1
856 x 432 x 1190




XHC 85.7
856 x 432 x 1955




XHC 85.6
856 x 432 x 1955




XHC 85.5
856 x 432 x 1955




XHC 85.4
856 x 432 x 1955



XHC 85.3
856 x 432 x 1955




XHC 85.2
856 x 432 x 1955



XHC 85.1
856 x 432 x 1955

ГАРДЕРОБ



XCW 85
856 x 432 x 1955

ХТЕН-М КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Современные рабочие станции на основе бенч-системы. Максимальная эффективность бизнес-процессов и потрясающая легкость открытого пространства. Полноценная основа для создания офиса, опережающего свое время.











КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-М

Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь 2 мм.
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




XMST 127 1200 X 700 X 750
XMST 147 1400 X 700 X 750
XMST 167 1600 X 700 X 750



XMСET 149(L/R)
1400 X 900 X 750
XMСET 169(L/R)
1600 X 900 X 750



XMET 169
1600 X 867 X 750
XMET 189
1800 X 914 X 750



XMCT 149(L/R)
1400 X 900 X 750
XMCT 169(L/R)
1600 X 900 X 750

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-М используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

ДЕКОРЫ ТКАНИ



C06



C02



C-30

ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



XTEN-S КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

XTEN-S — это рабочие станции на основе bench-систем. Иными словами, это оперативная мебель нового поколения, позволяющая эффективно решать все задачи офисной эргономики и оперативных коммуникаций. Визуальная открытость, единое рабочее пространство, высокая надежность и действительно невысокая цена.





КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-S

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сечением 40*40 мм, толщина металла 2 мм, траверсное соединение.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация системами хранения, перегородками и дополнительными элементами из серии ХТЕН
- Гарантия: 60 месяцев



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ

СТОЛЫ



XSST 127 1200x700x750
XSST 147 1400x700x750
XSST 167 1600x700x750




XSCET 149 (L/R) 1400x900x750
XSCET 169 (L/R) 1600x900x750



XSCT 149 (L/R) 1400x900x750
XSCT 169 (L/R) 1600x900x750



XSCT 1415 1400x1500x750
XSCT 1615 1600x1500x750



БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ ДЛЯ СТОЛОВ РУКОВОДИТЕЛЯ

XSB 860 800x600x750



XSR 869 800x600x750
XSR 889 800x600x750




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

XSET 169 1600x867x750
XSET 189 1800x914x750



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ К ОДИНАРНЫМ СТОЛАМ

XDST 127 1000x350x18
XDST 147 1300x350x18
XDST 167 1500x350x18
XDST 187 1700x350x18




СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ

XWST 2470 2400x700x750
XWST 2870 2800x700x750
XWST 3270 3200x700x750



XWST 1214 1200x1406x750
XWST 1414 1400x1406x750
XWST 1614 1600x1406x750



XWST 2414 2406x1406x750
XWST 2814 2806x1406x750
XWST 3214 3206x1406x750

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.



XTEN-UP КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Легкая регулировка высоты стола под индивидуальные потребности человека в каждый момент времени. Для работы как сидя, так и стоя.





СТОЛЫ

XTUP 127 1200x700x705-1155

XTUP 147 1400x700x705-1155

XTUP 167 1600x700x705-1155

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-UP используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Металлокаркас с механической регулировкой высоты стола от 705 до 1155 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

По-настоящему необычный и оригинальный дизайн классической оперативной мебели. Новый взгляд на традиционные офисные решения.









КОЛЛЕКЦИЯ OFFIX new

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 18 мм. с металлическими элементами
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Задние стенки тумб — ЛДСП 18 мм.
- Задние стенки стеллажей 3,2 мм. односторонняя ХДФ
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ЛЕГНО
ТЕМНЫЙ




ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ




МЕТАЛЛИК



СТОЛЫ

OST 127/147/167
1200 X 640 X 750
1400 X 640 X 750
1600 X 640 X 750



OCET 149/169(L/R)
1400 X 860 X 750
1600 X 860 X 750

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ**

OST 2211
2200 X 1100 X 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ


OKD 64(L/R)
580 X 640 X 25



OB 127
1200 X 700 X 25



опора (цвет: Al матовый)
BT-710.1
Ø 63 x 715

ЭКРАНЫ

OBP 123/143/163
1200/1400/1600 X 18 X 350

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ

OWS 62
620 X 368 X 700



OSS 40
(полка для экранов)
400 X 250 X 25



OSS 500
500 X 300 X 181

**ТУМБЫ**

OMC 3D
465 X 450 X 625




OLC 3D
733 X 450 X 625



OLC 4D.1
465 X 450 X 750



OLC 4D.2
800 X 450 X 750




ODMS 660
430 X 660 X 1164



OC 80R
900 X 450 X 750

ШКАФ-КОЛОНКИ


OMC 45.1
456 X 450 X 1329



OMC 45.2
456 X 450 X 1329



ОНС 45.1
456 X 450 X 2147



ОНС 45.2
456 X 450 X 2147



ОНС 45.3
456 X 450 X 2147



ОНС 45.4
456 X 450 X 2147




ОНС 45.5
456 X 450 X 2147



ОНС 45.6
456 X 450 X 2147




OMC 87.1
874 X 450 X 1329



OMC 87.2
874 X 450 X 1329




OMC 87.3
874 X 450 X 1329




ОНС 87.1
874 X 450 X 2147



ОНС 87.2
874 X 450 X 2147




ОНС 87.3
874 X 450 X 2147



ОНС 87.4
874 X 450 X 2147




ОНС 87.5
874 X 450 X 2147



ОНС 87.6
874 X 450 X 2147

**ГАРДЕРОБ**

OCW 87.1
874 X 450 X 2147




OCW 60.1
600 X 500 X 2147

Одна из самых популярных коллекций на рынке офисной мебели России. Оптимальный баланс широкого модельного ряда, выверенной эргономики, обширной цветовой гаммы, взвешенных технических решений и доступной цены.





















КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор и каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 и 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: на верхний ящик
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



МЕТАЛЛИК



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ




КРЕМ




БЕЛЫЙ


СТОЛЫ




СП-1; СП-2; СП-3; СП-4
900/1200/1400/1600
x 720 x 755
СП-1.1; СП-2.1; СП-3.1
900/1200/1400 x 600 x 755




СА-1/СА-2 (Л/Пр)
1400/1600 x 900 x 755



СА-3/СА-4 (Л/Пр)
1400/1600 x 1200 x 755



приставной
ПС-1
900 x 500 x 650




компьютерный
СК-1
900 x 720 x 755

ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ




ПРГ-1
D 1100 x 755



ПРГ-2
1800 x 900 x 755

НАДСТАВКИ НА СТОЛ



НС-1 900 x 300 x 400
НС-2 1200 x 300 x 400
НС-3 1400 x 300 x 400
НС-4 1600 x 300 x 400

ТУМБЫ



ТМ-3
412 x 450 x 556



ТМ-4
412 x 450 x 708



ТП-4
412 x 450 x 755



ТП-4.1
412 x 600 x 755



ТП-4.2
412 x 720 x 755



тумба для оргтехники
ТМ-1
770 x 600 x 680

ПРИСТАВКИ



ПР-3 720 x 720 x 22
ПР-4 600 x 600 x 22



ПР-11 1200x720x22



ПР-2 720 x 400 x 22
ПР-2.1 600 x 600 x 22
ПР-6 1200 x 600 x 22
ПР-7 1440 x 720 x 22
ПР-9 1460 x 730 x 22
ПР-10 900 x 450 x 22



опора (цвет: Al матовый)
ВТ-710.1
Ø 63 x 715

ПОЛКИ ПОДСТАВКИ



ПМ-1
550 x 550 x 100



полка подвесная
ПНС-1
770 x 280 x 683



подставка под системный блок
СБ-1
295 x 450 x 315



полка под клавиатуру
У 401 В/Г (черный/серый)
536 x 352 x 78

ЭКРАНЫ



ЭКР-1
600 x 18x 450



ЭКР-4; ЭКР-3;
ЭКР-2
1600/1400/1200x
18 x 450


СТЕЛЛАЖИ УГЛОВЫЕ



УС-3
365 x 365 x 823




УС-2
365 x 365 x 1200




УС-1
365 x 365 x 1975


ШКАФЫ-КОЛОНКИ



СУ-3.1/СУ-3.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 823




СУ-2.3/СУ-2.4 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200




СУ-2.1/СУ-2.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200




СУ-1.9(Л/Пр)
406 x 365 x 1975




СУ-1.7/СУ-1.8(Л/Пр)
406 x 365 x 1975



СУ-1.5/СУ-1.6(Л/Пр)
406 x 365 x 1975




СУ-1.3(Л/Пр);
СУ-1.4(Л/Пр)
406 x 365 x 1975




СУ-1.1(Л/Пр);
СУ-1.2(Л/Пр)
406 x 365 x 1975


ШКАФЫ




СТ-3.1; СТ-3.2
770 x 365 x 823




СТ-2.3; СТ-2.4
770 x 365 x 1200




СТ-2.1; СТ-2.2
770 x 365 x 1200




СТ-1.7; СТ-1.8
770 x 365 x 1975




СТ-1.5; СТ-1.6
770 x 365 x 1975



СТ-1.3; СТ-1.4
770 x 365 x 1975




СТ-1.1; СТ-1.2
770 x 365 x 1975




СТ-1.9
770 x 365 x 1975

ГАРДЕРОБЫ



ГБ-1
550 x 365x 1975



ГБ-2
770 x 580 x 1975

Одна из самых массовых коллекций офисной мебели в России в новом облике — с надежным и современным металлокаркасом. Выверенная годами эргономика вышла на следующий уровень технологичности, обретая новые возможности для формирования современного офиса.













КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-M

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь до 2 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Комплектация системы хранения: из коллекции IMAGO.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО




ГРУША АРОЗА



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ



БЕЛЫЙ



СТОЛЫ

СП-1М 900 x 720 x 755

СП-2М 1200 x 720 x 755


СП-3М 1400 x 720 x 755

СП-4М 1600 x 720 x 755



CA-2M(L/R) 1400 x 900 x 755

CA-1M(L/R) 1600 x 900 x 755



CA-3M(L/R) 1400 x 1200 x 755

CA-4M(L/R) 1600 x 1200 x 755



Картеры для опор

DVB-01

90 x 35 x 670

Внимание! При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-M используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



Оперативная мебель нового поколения.
Стильный П-образный металлокаркас типа BENCH, надежная рамная конструкция, столешница 22 мм, опирающаяся на проставки и опоры — и очень, очень демократичная цена.
Не дороже, чем обычная качественная оперативная мебель.






КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-S


Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас 40*20 мм, 2 траверсы. Расположение опор – под углом 45 град. к торцам столешницы.
- Толщина металла: 1,5 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация систем хранения: из коллекции Imago
- Гарантия: 60 месяцев


СТОЛЫ



СП-1.1S 900x600x755
СП-2.1S 1200x600x755
СП-3.1S 1400x600x755




СП-1S 900x720x755
СП-2S 1200x720x755
СП-3S 1400x720x755
СП-4S 1600x720x755




CA-2S(L/R) 1400x900x755
CA-1S(L/R) 1600x900x755


СТОЛЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ



СП-1.1SD 900x600x755
СП-2.1SD 1200x600x755
СП-3.1SD 1400x600x755



СП-1SD 900x720x755
СП-2SD 1200x720x755
СП-3SD 1400x720x755
СП-4SD 1600x720x755



CA-2SD(L/R) 1400x900x755
CA-1SD(L/R) 1600x900x755

Внимание! При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-S используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



БЕЛЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ



Офисная мебель экономичного класса. Несмотря на действительно низкую цену, отличается высоким качеством и прогрессивными техническими решениями. А обладание современной цветовой гаммой и всеми возможностями модельного ряда существенно более дорогой продукции делают серию SIMPLE еще более привлекательной для тех, кто знает цену деньгам и не готов переплачивать.













КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 16 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 16 мм.
- Толщина каркасов: 16 мм.

Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1

- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки, евроинты.
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




СЕРЫЙ




СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ



S-900
900 x 600 x 760
S-1200
1200 x 600 x 760
S-1400
1400 x 600 x 760



SE-1400(L/R)
1400 x 900 x 760
SE-1600(L/R)
1600 x 900 x 760



SET140-1(L/R)
1400 x 900 x 760
SET160-1(L/R)
1600 x 900 x 760

ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



приставка
SP-600
600 x 600 x 16



приставка
SP-300
600 x 300 x 16



приставка
SP 645
600 x 450 x 16



опора (цвет: Al матовый)
BT-710.2
Ø 51 x 740

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ



подставка под системный блок
SB-1
280 x 450 x 315



полка под клавиатуру
Y 401 B/G (черный/серый)
536 x 352 x 78

ТУМБЫ




подвесная с одним ящиком
SC-1V
407 x 450 x 323



подкатная
SC-3M
412 x 450 x 566




приставная
SC-3D.1
407 x 450 x 760



приставная
SC-3D.2(L/R)
600 x 450 x 760

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ




SCS 776
774 x 600 x 712

АНТРЕСОЛИ




узкая с глухой дверью
SA-400.1(L/R)
386 x 359 x 370




широкая с глухими дверьми
SA-770.1
770 x 359 x 370

ЭКРАНЫ



SQ-900
900 x 16 x 450
SQ-1200
1200 x 16 x 450
SQ-1400
1400 x 16 x 450
SQ-1600
1600 x 16 x 450


ШКАФ-КОЛОНКИ




SR-5U.1(L/R)
386 x 375 x 1815



SR-5U.2(L/R)
386 x 375 x 1815




SR-5U.4(L/R)
386 x 375 x 1815



SR-5U.5(L/R)
386 x 375 x 1815


ШКАФЫ



SR-2W.1
770 x 375 x 790




SR-5W.1
770 x 375 x 1815



SR-5W.5
770 x 375 x 1815




SR-5W.2
770 x 375 x 1815




SR-5W.4
770 x 375 x 1815

ГАРДЕРОБЫ



SRW 60
600 x 375 x 1815



SR-G.1
770 x 375 x 1815

RAUT КОЛЛЕКЦИЯ РЕСЕПШН

Настоящая классическая стойка ресепшн по цене массовой экономичной мебели. Отличная возможность для тех, кто хочет подчеркнуть статус солидной и надежной компании, но не готов переплачивать за это. Идеально подходит для респектабельного классического офисного пространства, и, конечно же, помогает сформировать его.





**Стойки ресепшн
RMS 090/120/160**
900/1200/1600 x 600 x 1200



ОРЕХ ГАРДА



ВЕНГЕ МАГИЯ



RMS 200
2000 x 600 x 1200



БУК ТИАРА



ДУБ ДЕВОН




Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры: из ЛДСП 18мм с крашеным основанием из МДФ
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Гарантия: 60 месяцев




Современная, эффектная и в то же время лаконичная стойка ресепшн. Строгие формы современного минимализма оттеняются мягкими древесными декорами, что позволяет сформировать стильную приемную зону, органично сочетающуюся практически с любым решением офисного пространства.






DMC 88(L/R)
800 x 800 x 1200



DMC 070 700 x 400 x 1200
DMC 120 1200 x 400 x 1200
DMC 140 1400 x 400 x 1200
DMC 160 1600 x 400 x 1200



DS 070
400 x 25 x 1200



ДУБ СОНОМА



ОРЕХ ГАРДА



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН




Технические характеристики:

- Толщина столешницы и боковин: 25 мм.
- Фронтальные панели: ЛДСП 18 мм.;
- Кромка — ПВХ 2 мм. и 0,4 мм.;
- Соединение угловых фронтальных панелей — угловой алюминиевый профиль;
- Регулируемые опоры- с диапазоном регулировок до 15 мм.;
- Комплектация рабочими столами — из коллекции XTEN, включая цвета Born;
- Комплектация зонами хранения — из коллекций XTEN и Born;
- Срок гарантии: 60 месяцев



Универсальная и стильная стойка ресепшн, дополняющая возможности модельного ряда коллекции IMAGO. Позволяет обеспечить однородность и целостность обстановки офисного пространства в едином стиле.





стойка прямая
PC-1; PC-2; PC-3; PC-4
940/1240/1440/1640 x 510 x 1150



полка для угловой секции
PC-5.1 815 x 815 x 22
PC-5.2(L/R) 815 x 778 x 22



ГРУША АРОЗА



МЕТАЛЛИК



стойка угловая
PC-5 935 x 935 x 1150



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор: 18 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

Яркая технологичная стойка ресепшн для современного офиса. Неотъемлемая часть образа компании, устремленной в будущее.






Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Фронтальные панели — роллетное полотно
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



RAND КОЛЛЕКЦИЯ *ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*

Мобильные перегородки RAND — идеальное решение для локального зонирования рабочих мест в офисе. Отменное качество, невысокая цена и самые современные конструкторские решения — например, возможность устанавливать столешницы на любой высоте. Но главное — это отличный инструмент для повышения эффективности работы любого офиса в стиле «open space». Особенно — если применять перегородки RAND в сочетании с мебелью SIMPLE или XTEN.





глухие модульные перегородки 3-х высот

RP115SS60/70/90/120/140/160

RP130SS60/70/90/120/140/160

RP160SS60/70/90/120/140/160



комбинированные модульные
перегородки

RP115SG60/70/80/90/120/140

RP130SG60/70/80/90/120/140

RP160SG60/70/80/90/120/140

Технические характеристики:

- Толщина профиля перегородок: 22 мм.
- Материал профиля: алюминий 2 мм.
- Материал наполнения перегородок: ЛДСП 16 и 18 мм (класс эмиссии E1), стекло с частичным матовым напылением 4 мм.
- Крепление столешниц к перегородкам: металлические 2-х компонентные кронштейны с креплением к вертикальному профилю на любой высоте
- Установка перегородок: 3 варианта — со столешницами, отдельно и с креплением к стене.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев


КОЛЛЕКЦИЯ *МИНИ-КУХНЯ*

Оптимальный вариант для организации питания сотрудников в офисе. Полноценная кухня на площади обычного офисного шкафа. Максимально надежная, долговечная и недорогая. Отличное решение для экономии пространства в офисе и — одновременно — для повышения «качества жизни» его обитателей.






ШАКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ



SCB 120
1030x600x2000



СЕРЫЙ /
МЕТАЛЛИК



SCB 120.1
1030x600x2000



ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ /
МЕТАЛЛИК



МАРСЕЛЬ
(цвет столешницы)

Технические характеристики:

- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов — кромка ПВХ, толщиной 2 мм.
- Столешница — постформинг, влагостойкое ДСП ламинированное пластиком
- Лицевая фурнитура — ручка «Скоба»
- Силовые сочленения- эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев

Coffee КОЛЛЕКЦИЯ *ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ*

Журнальные столики COFFEE.

Они созданы для того, чтобы оборудовать правильную зону отдыха – и в офисе, и дома. Место, где можно уйти от негатива и набраться сил. Где комфортно и спокойно. Где отдых – в радость. Да, все это воплощается в жизнь там, где есть хотя бы один столик COFFEE.






Технические характеристики:


- Толщины столешниц: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели).
- Регулируемые опоры: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

Coffee КОЛЛЕКЦИЯ *ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ*







CT 550
500x500x450




CT 945
900x450x450




CT 888
800x800x400




CT 884
800x800x400




CT 840
D800x400




CT 1065
1000x650x400




CT 500
500x500x450




CT 900
900x500x450



CT 880
800x800x400



CT 1060
1000x600x400



CT 950
900x500x450



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ГАРДА



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ КАНЬОН



БУК ТИАРА

comp КОЛЛЕКЦИЯ *КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ*

Сейчас «домашнее рабочее место» — это намного больше, чем просто возможность выполнять офисную работу дома. Судите сами:

- Не только работать, но и отдыхать;
- Как за компьютером, так и без него;
- И ребенку, и взрослому;
- В уютный уголок и в большой зал;
- Яркий, эффектный дизайн — или лаконичный минимализм;
- Максимум возможностей — и максимум экономии.

Все это — «домашнее рабочее место» по-новому. Все это — COMP от SKYLAND.






Технические характеристики:

- Толщины столешниц: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели)
- Регулируемые опоры столов :металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм, либо — пластиковые подпятники (в зависимости от модели)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев


comp

КОЛЛЕКЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ







CD 7045
700x450x750



CD 1460
1400x600x762




CD 1213 (L)
1200x600x1350




CD 8046
800x460x932




CD 1459
1400x600x784



CD 1215
1200x600x1525




CD 1059
1000x600x750




CD 810
854x600x987



полка под клавиатуру
Y 401 B/G (черный/серый)
536 x 352 x 78



CD 1660
1600x630x750



CD 1510
1454x600x987



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ГАРДА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




КОЛЛЕКЦИЯ *МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ*

Экономичная мебель для гостиниц и общежитий. Во главе угла — качество и долговечность по низкой цене. Низкой настолько, насколько это возможно без ущерба для качества и долговечности. А светлый декор и лаконичный, но достаточно емкий модельный ряд позволяют использовать мебель KANN практически в любом современном интерьере.



Технические характеристики:

- Материал каркаса кроватей: металл 1,5 мм.
- Опоры кроватей: металлические, регулируемые
- Наполнение каркасов: многослойные фанерные ламели из березы
- Максимальная нагрузка на 1 ламель: 20 кг.
- Максимальная (распределенная) нагрузка на односпальную кровать: 140 кг.
- Максимальная (распределенная) нагрузка на двухспальную кровать: 220 кг. (110 кг. на каждую сторону)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 16 мм, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ 1 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 36 месяцев




КРОВАТИ

KBW 208

2040x840x300

KBW 209

2040x940x300




KBW 2012

2040x1240x300

KBW 2016

2040x1640x300




ИЗГОЛОВЬЯ

KPS 915

1550x25x1000

KPS 1218

1850x25x1000



KPS 1627


2700x25x1000



ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

KR 445


407x450x450



ТУМБА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ


KDN 1045

1000x450x500



KWS 750

700x300x520



KWS 1150


1100x200x500



ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ

KM 5010

500x25x1000



СТОЛ С ТУМБОЙ

KTFD 1255(L/R)

1200x550x750



ВЕШАЛКИ


KHP 530

500x95x300



KHP 5010


500x95x1000



ШКАФЫ

KWD 945

870x450x2100



KWD 1345

1304x450x2100



ДУБ СОНОМА

ВАРИАНТЫ *ДЕКОРА*



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА




ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



СЕРЫЙ



КЛЕН




МЕТАЛЛИК



ДУБ КАНЬОН




ДУБ ДЕВОН



КРЕМ



ОРЕХ ГАРДА



МАКАССАР




ГРУША АРОЗА




БУРГУНДИ



ВЕНГЕ МАГИЯ



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ

Skyland

www.skyland.ru

